

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. δ/ση: ΣΑΜΟΥ 95 - Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 104 40
Πληροφορίες: Ε. Γαβαλάς
Τηλ: 210-8222671
e-mail: texn.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ανταλλακτικών και λοιπών υλικών
εργαλείων και μηχανημάτων για τις αναγκαίες επισκευές
σε Π.Σ. και κτήρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού
οικ. έτους 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων, για τις αναγκαίες επισκευές σε παιδικούς σταθμούς και κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#2.983,20# € (δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 6672.008 «Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων»** προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, **prospectus** του επώνυμου είδους **για τα άρθρα με α/α. 13-24-41-42-55-56 και 60.**

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Μύτη τιτανίου, τύπου pozidriv No 2, μήκους 25 mm
2.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 1, μήκους 70 mm
3.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 2, μήκους 70 mm
4.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 3, μήκους 70 mm
5.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 1, μήκους 70 mm
6.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 2, μήκους 70 mm
7.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 3, μήκους 70 mm
8.	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες, μήκους 75 mm
9.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 1, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου
10.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 2, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου
11.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 3, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου

12.	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο
13.	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 265 mm Tajima
14.	Ανταλλακτική λάμα για πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 265 mm, Tajima
15.	Φρεζοτρύπανο δράπανου 3,2 x 12mm, γωνία 45°, για βίδες Ø 3,5 - 4mm
16.	Φρεζοτρύπανο δράπανου 4,5 x 12mm, γωνία 45°, για βίδες Ø 4 - 6mm
17.	Στειλιάρι για ματρακά, από ξύλο οξυάς
18.	Στειλιάρι για σκεπάρνι, από ξύλο οξυάς
19.	Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220V-250V, πλάτος μύτης 3X65mm, μονωτική πλαστική λαβή, λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου
20.	Κλειδί για τσοκ 10mm
21.	Κλειδί για τσοκ 13mm
22.	Κλειδί για τσοκ 16mm
23.	Λοστός, προκοβγάλης – σκύλα, ατσάλινος, μήκους 60cm
24.	Πιστόλι Mapei Gun 585 2K για την εφαρμογή ρητίνης Mapefix EP 385 Μέγιστο μέγεθος διαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 54 + 30 mm, μήκος 247 mm. Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX EP 385, MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585. Βάρος: 1.350 g. - Σχέση εξώθησης: 24:1. Κίνηση εμβόλου: 3 mm ανά διαδρομή του μοχλού.
25.	Τρυπάνι μετάλλου No 2,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
26.	Τρυπάνι μετάλλου No 3 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
27.	Τρυπάνι μετάλλου No 3,2 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
28.	Τρυπάνι μετάλλου No 3,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
29.	Τρυπάνι μετάλλου No 4 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
30.	Τρυπάνι μετάλλου No 4,2 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
31.	Τρυπάνι μετάλλου No 4.5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
32.	Τρυπάνι μετάλλου No 5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
33.	Τρυπάνι μετάλλου No 6,0 X 260mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
34.	Τρυπάνι μετάλλου No 7,0 X 260mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
35.	Τρυπάνι μετάλλου No 8,0 X 240mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
36.	Τρυπάνι μετάλλου No 9,0 X 240mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
37.	Τρυπάνι μετάλλου No 10,0 X 265mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338
38.	Καλώδιο ηλεκτροκόλλησης 25mm ² Hiflex EU, μαύρο
39.	Καλώδιο ηλεκτροκόλλησης 25mm ² Hiflex EU, κόκκινο
40.	Ταχυσύνδεσμος (Μπόρνα) αρσενική, καλωδίου ηλεκτροκόλλησης 25mm ² , Με μόνωση από καουτσούκ και στέλεχος από ορείχαλκο
41.	Τσιμπίδα Γείωσης Ηλεκτροκόλλησης Atlas (από 100A έως 300A)

42.	Τσιμπίδα ηλεκτροδίου ηλεκτροκόλλησης, βαρέως τύπου, 300A
43.	Βυθιζόμενη πριονόλαμα Bosch AIZ 20 AB wood and metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE
44.	Βυθιζόμενη πριονόλαμα Bosch AIZ 10 AB Wood & Metal wood and metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE
45.	Πριονόλαμα Bosch ACZ 85 EB για Ξύλο & Μέταλλο 85mm για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE
46.	Βυθιζόμενη Πριονόλαμα Bosch AIZ 32 BSPC Hard Wood 32x50mm για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE
47.	Βυθιζόμενη Πριονόλαμα Bosch PAIZ 32 APB Wood & Metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE
48.	Πέλμα για τριβείο BO4565 Makita 158325-7
49.	Λάμα για σιδηροπρίονο , μονής όψεως κοπής, διμεταλλικής κατασκευής που επιτρέπει στην λάμα να ελλάσσεται και να λυγίζει χωρίς να σπάει
50.	Φαλτσέτα μεταλλική , σπαστής λάμας 25 mm, επαγγελματική, ρυθμιζόμενη
51.	Ανταλλακτικά φαλτσέτας σπαστής λάμας 25 mm, σε πλαστική θήκη των 25 τεμαχίων
52.	Μεσινέζα στρογγυλή , διαμέτρου 3mm, σε καρούλι των 55 μέτρων, κατάλληλη για χλοοκοπτικό Stihl
53.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1 mm , γωνιακού τροχού
54.	Δίσκος λείανσης μετάλλων Φ125X6 mm , γωνιακού τροχού
55.	Πιστόλι Σαλαμιού με Ρεγουλατόρο 600ml βαρέως τύπου, με σώμα και χειρολαβή αλουμινίου. Μεταλλική σκανδάλη με μεγάλη δύναμη ώθησης και ενσωματωμένο εργαλείο διάτρησης.
56.	Πιστόλι για φυσίγγια βαρέως τύπου, ανοιχτό πιστόλι χειρός για φυσίγγια έως 310 ml, με στρογγυλό πλαίσιο και αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1, κατάλληλο για υλικά χαμηλής ρευστότητας.
57.	Παχύμετρο ακριβείας, με αναλογική ένδειξη σε πλαστική κασετίνα, 150 mm
58.	Ροδάκι τοποθέτησης λάστιχου σήτας σε αλουμίνια , επαγγελματικό
59.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 6 mm , ωφέλιμου μήκους 150 mm και μέγιστου μήκους 210mm
60.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 7 mm , ωφέλιμου μήκους 150 mm και μέγιστου μήκους 210mm
61.	Τρυπάνι SDS-PLUS , τετράκοπο, διαμέτρου 8 mm , ωφέλιμου μήκους 150 mm και μέγιστου μήκους 210mm
62.	Σκεπάρνι ατσάλινο οικοδομικό , με στυλιάρι
63.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 200
64.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 200
65.	Φίλτρο αλυσοπρίονου Stihl MS 200
66.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Combi Stihl KM 100 R
67.	Κεφαλή χλοοκοπτικού Combi Stihl KM 100 R
68.	Μπουζί Combi Stihl KM 100 R
69.	Φίλτρο Combi Stihl KM 100 R
70.	Κεφαλή χλοοκοπτικού Stihl FS 450
71.	Μπουζί χλοοκοπτικού Stihl FS 450
72.	Φίλτρο χλοοκοπτικού Stihl FS 450

73.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 650
74.	Λάμα αλυσοπρίονου Stihl MS 650, 50cm
75.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 650
76.	Φίλτρα σετ αλυσοπρίονου Stihl MS 650
77.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 200
78.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 200

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ	ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	α/α Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. δ/ση: ΣΑΜΟΥ 95 - Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 104 40
Πληροφορίες: Ε. Γαβαλάς
Τηλ: 210-8222671
e-mail: texn.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ανταλλακτικών και λοιπών υλικών
εργαλείων και μηχανημάτων για τις αναγκαίες επισκευές
σε Π.Σ. και κτήρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού
οικ. έτους 2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#2.983,20# €** (δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 6672.008 «Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών εργαλείων και μηχανημάτων»** προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ	ΦΠΑ 24% σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% σε ευρώ
1.	Μύτη τιτανίου, τύπου rozidrin No 2, μήκους 25 mm	Τεμάχιο 44514000-6	50	0,80	40,00	9,60	49,60
2.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 1, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	5	3,00	15,00	3,60	18,60
3.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 2, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	10	3,20	32,00	7,68	39,68
4.	Μύτη τιτανίου μακριά, τύπου philips No 3, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	5	3,40	17,00	4,08	21,08
5.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 1, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	5	3,00	15,00	3,60	18,60
6.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 2, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	10	3,20	32,00	7,68	39,68
7.	Μύτη μακριά, τύπου τετράγωνο No 3, μήκους 70 mm	Τεμάχιο 44514000-6	5	3,40	17,00	4,08	21,08
8.	Αντάπτορας με μαγνήτη για μύτες, μήκους 75 mm	Τεμάχιο 44512000-2	5	3,00	15,00	3,60	18,60
9.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 1, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου	Τεμάχιο 44512000-2	2	2,50	5,00	1,20	6,20
10.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 2, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου	Τεμάχιο 44512000-2	2	3,50	7,00	1,68	8,68
11.	Κατσαβίδι με τετράγωνη μαγνητική μύτη No 3, κατάλληλο για βίδες κουφωμάτων αλουμινίου	Τεμάχιο 44512000-2	2	3,70	7,40	1,78	9,18

12.	Δίμετρο ξύλινο πτυσσόμενο	Τεμάχιο 44512000-2	10	4,00	40,00	9,60	49,60
13.	Πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 265 mm Tajima	Τεμάχιο 44512000-2	3	20,00	60,00	14,40	74,40
14.	Ανταλλακτική λάμα για πριόνι κοπής μελαμίνης, μήκους 265 mm, Tajima	Τεμάχιο 44512000-2	5	16,00	80,00	19,20	99,20
15.	Φρεζοτρύπανο δράπανου 3,2 x 12mm, γωνία 45°, για βίδες Ø 3,5 - 4mm	Τεμάχιο 43132300-0	5	5,00	25,00	6,00	31,00
16.	Φρεζοτρύπανο δράπανου 4,5 x 12mm, γωνία 45°, για βίδες Ø 4 - 6mm	Τεμάχιο 43132300-0	5	6,00	30,00	7,20	37,20
17.	Στειλιάρι για ματρακά, από ξύλο οξυάς	Τεμάχιο 44512000-2	5	2,50	12,50	3,00	15,50
18.	Στειλιάρι για σκεπάρνι, από ξύλο οξυάς	Τεμάχιο 44512000-2	5	3,00	15,00	3,60	18,60
19.	Κατσαβίδι δοκιμαστικό 220V-250V, πλάτος μύτης 3X65mm, μονωτική πλαστική λαβή, λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου	Τεμάχιο 44512000-2	5	4,00	20,00	4,80	24,80
20.	Κλειδί για τσοκ 10mm	Τεμάχιο 44512000-2	2	2,00	4,00	0,96	4,96
21.	Κλειδί για τσοκ 13mm	Τεμάχιο 44512000-2	5	2,50	12,50	3,00	15,50
22.	Κλειδί για τσοκ 16mm	Τεμάχιο 44512000-2	2	3,00	6,00	1,44	7,44
23.	Λοστός, προκοβγάλης – σκύλα, ατσάλινος, μήκους 60cm	Τεμάχιο 44512000-2	1	12,00	12,00	2,88	14,88
24.	Πιστόλι Mapei Gun 585 2K για την εφαρμογή ρητίνης Mapefix EP 385 Μέγιστο μέγεθος διαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 54 + 30 mm, μήκος 247 mm. Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX EP 385, MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585. Βάρος: 1.350 g. Σχέση εξώθησης: 24:1. Κίνηση εμβόλου: 3 mm ανά διαδρομή του μοχλού.	Τεμάχιο 44512000-2	1	45,00	45,00	10,80	55,80
25.	Τρυπάνι μετάλλου No 2,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,45	22,50	5,40	27,90
26.	Τρυπάνι μετάλλου No 3 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,50	25,00	6,00	31,00
27.	Τρυπάνι μετάλλου No 3,2 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,52	26,00	6,24	32,24

28.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 3,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,55	27,50	6,60	34,10
29.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 4 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,60	30,00	7,20	37,20
30.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 4,2 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,70	35,00	8,40	43,40
31.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 4,5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	50	0,80	40,00	9,60	49,60
32.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 5 HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	10	1,00	10,00	2,40	12,40
33.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 6,0 X 260mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	4	12,00	48,00	11,52	59,52
34.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 7,0 X 260mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	5	13,00	65,00	15,60	80,60
35.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 8,0 X 240mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	5	14,00	70,00	16,80	86,80
36.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 9,0 X 240mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	5	18,00	90,00	21,60	111,60
37.	Τρυπάνι μετάλλου Νο 10,0 X 265mm HSS-Co, κοβαλτίου 5%, DIN 338	Τεμάχιο 43132300-0	5	22,00	110,00	26,40	136,40
38.	Καλώδιο ηλεκτροκόλλησης 25mm ² Hiflex EU, μαύρο	Μέτρο 44514000-6	10	5,00	50,00	12,00	62,00
39.	Καλώδιο ηλεκτροκόλλησης 25mm ² Hiflex EU, κόκκινο	Μέτρο 44514000-6	10	5,00	50,00	12,00	62,00
40.	Ταχυσύνδεσμος (Μπόρνα) αρσενική, καλωδίου ηλεκτροκόλλησης 25mm ² , με μόνωση από καουτσούκ και στέλεχος από ορείχαλκο	Τεμάχιο 44514000-6	4	3,50	14,00	3,36	17,36
41.	Τσιμπίδα Γείωσης Ηλεκτροκόλλησης Atlas (από 100A έως 300A)	Τεμάχιο 44514000-6	2	5,00	10,00	2,40	12,40
42.	Τσιμπίδα ηλεκτροδίου ηλεκτροκόλλησης, βαρέως τύπου, 300A	Τεμάχιο 44514000-6	2	7,00	14,00	3,36	17,36
43.	Βυθιζόμενη πριονόλαμα Bosch AIZ 20 AB wood and metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE	Τεμάχιο 44514000-6	2	8,00	16,00	3,84	19,84
44.	Βυθιζόμενη πριονόλαμα Bosch AIZ 10 AB Wood & Metal wood and metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE	Τεμάχιο 44514000-6	2	9,00	18,00	4,32	22,32

45.	Πριονόλαμα Bosch ACZ 85 EB για Ξύλο & Μέταλλο 85mm για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE	Τεμάχιο 44514000-6	2	22,00	44,00	10,56	54,56
46.	Βυθιζόμενη Πριονόλαμα Bosch AIZ 32 BSPC Hard Wood 32x50mm για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE	Τεμάχιο 44514000-6	2	11,00	22,00	5,28	27,28
47.	Βυθιζόμενη Πριονόλαμα Bosch PAIZ 32 APB Wood & Metal για πολυεργαλείο Bosch GOP 250 CE	Τεμάχιο 44514000-6	2	16,00	32,00	7,68	39,68
48.	Πέλμα για Τριβείο BO4565 Makita 158325-7	Τεμάχιο 44514000-6	2	12,00	24,00	5,76	29,76
49.	Λάμα για σιδηροπρίονο , μονής όψεως κοπής, διμεταλλικής κατασκευής που επιτρέπει στην λάμα να ελλάσσεται και να λυγίζει χωρίς να σπάει	Τεμάχιο 44514000-6	50	1,80	90,00	21,60	111,60
50.	Φαλτσέτα μεταλλική , σπαστής λάμας 25 mm, επαγγελματική, ρυθμιζόμενη	Τεμάχιο 44512000-2	2	8,00	16,00	3,84	19,84
51.	Ανταλλακτικά φαλτσέτας σπαστής λάμας 25 mm, σε πλαστική θήκη των 25 τεμαχίων	Τεμάχιο 44512000-2	10	11,00	110,00	26,40	136,40
52.	Μεσινέζα στρογγυλή , διαμέτρου 3mm, σε καρούλι των 55 μέτρων, κατάλληλη για χλοοκοπτικό Stihl	Τεμάχιο 44514000-6	5	11,00	55,00	13,20	68,20
53.	Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου (CD) Φ125X1 mm , γωνιακού τροχού	Τεμάχιο 44514000-6	100	1,00	100,00	24,00	124,00
54.	Δίσκος λείανσης μετάλλων Φ125X6 mm , γωνιακού τροχού	Τεμάχιο 44514000-6	10	2,00	20,00	4,80	24,80
55.	Πιστόλι Σαλαμιού με Ρεγουλατόρο 600ml βαρέως τύπου, με σώμα και χειρολαβή αλουμινίου. Μεταλλική σκανδάλη με μεγάλη δύναμη ώθησης και ενσωματωμένο εργαλείο διάτρησης.	Τεμάχιο 44512000-2	1	30,00	30,00	7,20	37,20
56.	Πιστόλι για φυσίγγια βαρέως τύπου, ανοιχτό πιστόλι χειρός για φυσίγγια έως 310 ml. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.	Τεμάχιο 44512000-2	5	12,00	60,00	14,40	74,40
57.	Παχύμετρο ακριβείας, με αναλογική ένδειξη σε	Τεμάχιο 38340000-0	1	20,00	20,00	4,80	24,80

	πλαστική κασετίνα, 150 mm						
58.	Ροδάκι τοποθέτησης λάστιχου σήτας σε αλουμίνια, επαγγελματικό	Τεμάχιο 44512000-2	2	15,00	30,00	7,20	37,20
59.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 6 mm, ωφέλιμου μήκους 150 mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο 43132300-0	6	4,00	24,00	5,76	29,76
60.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 7 mm, ωφέλιμου μήκους 150 mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο 43132300-0	2	4,20	8,40	2,02	10,42
61.	Τρυπάνι SDS-PLUS, τετράκοπο, διαμέτρου 8 mm, ωφέλιμου μήκους 150mm και μέγιστου μήκους 210mm	Τεμάχιο 43132300-0	4	4,50	18,00	4,32	22,32
62.	Σκεπάρνι ατσάλινο οικοδομικό, με στυλιάρι	Τεμάχιο 44512000-2	2	12,00	24,00	5,76	29,76
63.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 200	Τεμάχιο 44514000-6	2	18,00	36,00	8,64	44,64
64.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 200	Τεμάχιο 44514000-6	1	4,00	4,00	0,96	4,96
65.	Φίλτρο αλυσοπρίονου Stihl MS 200	Τεμάχιο 44514000-6	1	6,50	6,50	1,56	8,06
66.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Combi Stihl KM 100 R	Τεμάχιο 44514000-6	2	15,00	30,00	7,20	37,20
67.	Κεφαλή χλοοκοπτικού Combi Stihl KM 100 R	Τεμάχιο 44514000-6	1	22,00	22,00	5,28	27,28
68.	Μπουζί Combi Stihl KM 100 R	Τεμάχιο 44514000-6	1	4,00	4,00	0,96	4,96
69.	Φίλτρο Combi Stihl KM 100 R	Τεμάχιο 44514000-6	1	6,50	6,50	1,56	8,06
70.	Κεφαλή χλοοκοπτικού Stihl FS 450	Τεμάχιο 44514000-6	1	38,00	38,00	9,12	47,12
71.	Μπουζί χλοοκοπτικού Stihl FS 450	Τεμάχιο 44514000-6	1	4,00	4,00	0,96	4,96
72.	Φίλτρο χλοοκοπτικού Stihl FS 450	Τεμάχιο 44514000-6	1	8,50	8,50	2,04	10,54
73.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 650	Τεμάχιο 44514000-6	2	25,00	50,00	12,00	62,00
74.	Λάμα αλυσοπρίονου Stihl MS 650, 50cm	Τεμάχιο 44514000-6	1	75,00	75,00	18,00	93,00
75.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 650	Τεμάχιο 44514000-6	1	4,00	4,00	0,96	4,96
76.	Φίλτρα σετ αλυσοπρίονου Stihl MS 650	Τεμάχιο 44514000-6	1	14,50	14,50	3,48	17,98
77.	Αλυσίδα αλυσοπρίονου Stihl MS 200	Τεμάχιο 44514000-6	2	18,00	36,00	8,64	44,64
78.	Μπουζί αλυσοπρίονου Stihl MS 200	Τεμάχιο 44514000-6	1	4,00	4,00	0,96	4,96
			ΣΥΝΟΛΑ (€)		2.405,80	577,40	2.983,20
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)		2.983,20		

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &	ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	
		α/α
Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ	ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ