

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ****ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ****ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &****ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ****Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181****Τ.Κ. 104 43 Σεπόλια****Τηλ. : 210 5102479****Πληρ: Μ. Χαλκιαδάκη****e-mail: health@dbda.gr**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Συμπυκνωμένο υγρό Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων, για τους Παιδικούς Σταθμούς & τα Μαγειρεία του Δ.Β.Α., Οικονομικών Ετών 2023-2024.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια συμπυκνωμένου υγρού, Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό, κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων, για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Μαγειρεία του Δ.Β.Α. Προϋπολογισμού Οικ. Ετών 2023-2024, αναλυτικά ως εξής:

Το προϊόν θα πρέπει:

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων
- Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.
- Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους κατά τη χρήση του.
- Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.
- Να είναι άχρωμο και να μην αφήνει κατάλοιπα.
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1276, EN 1650 και EN13697 και ιοκτόνο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN14476.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε ρυπαρές επιφάνειες.
- Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
- Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθарές και ρυπαρές συνθήκες, καθώς και η αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών.
- Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων, τον εξοπλισμό σκεύη, μηχανές κοπής κιμά κ.λπ.) και τους θαλάμους συντήρησης των τροφίμων.
- Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) έτη μετά από την ημερομηνία παράδοσης.
- Οι ετικέτες (επισήμανση) των ειδών να φέρουν ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα.
- Η συσκευασία απαραίτητα να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία (ή δοσομετρικό δοχείο)
- Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 2 λίτρα.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται:

- Εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) ή σε περίπτωση που αυτή έχει λήξει, την αίτηση προς τον Ε.Ο.Φ. για την εκ νέου αδειοδότηση του προϊόντος.
- Ο αριθμός καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.).
- Πίνακας αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξαρτήτων φορέων (εργαστηρίων/οργανισμών) όπου πιστοποιείται ότι, οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες, είναι αποτελεσματικές, στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.
- Ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.
- Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (CLP), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Πιστοποιητικά:
 - A) **ISO 9001** σύστημα διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών ή προμηθευτών των απολυμαντικών.
 - B) **ISO 14001** σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- **Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι από την εκάστοτε τμηματική παράδοση το είδος θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 ετών.**

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν καταθέσει έστω και ένα από τα ανωτέρω, η προσφορά του θα απορρίπτεται.

Επιπρόσθετα:

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα καθώς και αντιδείγμα του προσφερόμενου είδους.

Ο ανάδοχος προμηθευτής κατά την παράδοση του απολυμαντικού υποχρεούται να προμηθεύσει πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες στις οποίες θα αναγράφονται οδηγίες χρήσης, αραιώσεις κ.λπ., προκειμένου να αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ως συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2024 από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από το αίτημα στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε όποιο άλλο χώρο επιλέξει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανάλογα με τις ανάγκες του, με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και με εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό, ύστερα από επιμελημένη συσκευασία και με δαπάνη που θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Σε κάθε τμηματική παράδοση, το είδος θα έχει **ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 ετών**, από την ημερομηνία παραλαβής.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών, θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση των ειδών για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και αφού έχουν αφαιρεθεί οι νόμιμες κρατήσεις.

Κατακύρωση της προμήθειας

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας και αποδεικνύεται ως **η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη**.

Τα στοιχεία προς αξιολόγηση των προσφορών κατατάσσονται σε ομάδες με κριτήριο (**K₁**) την αραίωση του προϊόντος και με κριτήριο (**K₂**) τον χρόνο δράσης του διαλύματος σε καθαρές επιφάνειες και βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στις ομάδες αυτές ορίζονται και οι συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι είναι 80% και 20% αντίστοιχα.

Το είδος θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες:

a/a	ΟΜΑΔΑ K ₁ με κριτήριο την αραίωση του προϊόντος (ml/ltr νερού)	< 10 ml	10 ml έως 20 ml	> 20 ml	Συντελεστής Βαρύτητας	Σταθμισμένη Βαθμολογία (συνολικός βαθμός επί συντελεστή βαρύτητας 80%)
1	ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	55	30	15	80%	80% x K₁

a/a	ΟΜΑΔΑ K ₂ με κριτήριο τον χρόνο δράσης του παραπάνω διαλύματος σε καθαρές επιφάνειες	< 10 min	10 min έως 15 min	>15 min	Συντελεστής Βαρύτητας	Σταθμισμένη Βαθμολογία (συνολικός βαθμός επί συντελεστή βαρύτητας 20%)
1	ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	45	35	20	20%	20% x K₂

Το άθροισμα των βαθμολογιών κριτηρίων ανάθεσης (**U**) ανά προμηθευτή προκύπτει από τον τύπο **U = (80% x K₁) + (20% x K₂)**, όπου K₁ και K₂ είναι οι βαθμολογίες του είδους στις αντίστοιχες ομάδες.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται αυτή που παρουσιάζει τον **μικρότερο λόγο** που προκύπτει από το πηλίκο της προσφερόμενης τιμής (τιμή προσφοράς) προς το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων ανάθεσης (U), ως εξής:

$$\text{Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά} = \frac{\text{Τιμή προσφοράς}}{\text{(U)}} = \text{Μικρότερος λόγος}$$

(Άθροισμα βαθμολογιών κριτηρίων ανάθεσης)

ΑΘΗΝΑ, 03/05/2023

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Α/Α

Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Α. ΛΙΑΝΗ

Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181

Τ.Κ. 104 43 Σεπόλια

Τηλ. : 210 5102479

Πληρ: Μ. Χαλκιαδάκη

e-mail: health@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Συμπυκνωμένο υγρό

Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό

κατάλληλο για τον καθαρισμό και την

απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και

διαχείρισης τροφίμων, για τους Παιδικούς

Σταθμούς & τα Μαγειρεία του Δ.Β.Α.,

Οικονομικών Ετών 2023-2024.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των € #4.664,00# (Τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και θα βαρύνει τον **Φ.15 Δ.15 Κ.Α. 6633.001 «Προμήθεια απολυμαντικού υλικού»** Προϋπολογισμού Οικονομικών Ετών 2023 - 2024, θα επιμεριστεί ως εξής: α) Το ποσό των € #2.332,00# (Δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και β) Το ποσό των € #2.332,00# (Δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, αναλυτικά ως εξής:

Για το Οικ. Έτος 2023

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	2023			
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ €	Φ.Π.Α. 6%	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συμπυκνωμένο υγρό Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό	ΛΙΤΡΟ	250	8,80	2.200,00	132,00	2.332,00

Για το Οικ. Έτος 2024

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	2024			
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ €	Φ.Π.Α. 6%	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συμπυκνωμένο υγρό Απολυμαντικό – Απορρυπαντικό	ΛΙΤΡΟ	250	8,80	2.200,00	132,00	2.332,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2023-2024					4.400,00	264,00	4.664,00

ΑΘΗΝΑ, 03/05/2023

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Α/Α

Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Α. ΛΙΑΝΗ

Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ