



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών  
Τμήμα : Συντήρησης & Αντεπιστάσις  
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95  
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου  
ΤΗΛ.: 210-5127042  
email : tech.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων, για της ανάγκες των Παιδικών σταθμών του ΔΒΑ.  
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η – Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων, για την επισκευή υπαρχόντων κουφωμάτων αλουμινίου αλλά και τη δημιουργία συστημάτων εντομοπροστασίας και φυσικού αερισμού, σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#4.999,68# € (Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.010 «Προμήθεια προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.


Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αόφτου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                                                                  |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Νεροσταλάκτης βέργα ETEM E2357, συμβατό με σειρά E1000. Σε βέργα μήκους 6m                             |  |
| 2   | Ορθογώνιο προφίλ αλουμινίου (καρέ) διαστάσεων 50mmx20mm . Πάχος 1,3mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016 |                                                                                     |
| 3   | Γωνιά αλουμινίου 30mmx20mm πάχους 1,2mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016                               |                                                                                     |
| 4   | Γωνιά αλουμινίου 50mmx20mm πάχους 1,2mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016                               |                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Γωνιά αλουμινίου ανοδιωμένη με υποδοχή για βουρτσάκι . Προφίλ για στεγανοποίηση πόρτας Συνολικού πλάτους 30mm. Ύψους 10mm-11-στο ψηλό, πάχους 1mm . Μήκους 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Μπάρα για σίτα παραθύρου κάθετης κίνησης , Μήκους 6m. Αποτελείται από έτοιμο προφίλ αλουμινίου μπάρα με ενσωματωμένο το πανί από άκαυστο fiberglass. Χρώματος RAL 9016. Πλάτος κασώματος 4cm                                                                                           |
|   | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Μπάρα για σίτα πόρτας κάθετης κίνησης. Μήκους 6m. Αποτελείται από έτοιμο προφίλ αλουμινίου μπάρα με ενσωματωμένο το πανί από άκαυστο fiberglass. Χρώματος RAL 9016. Πλάτος κασώματος 4cm                                                                                               |
|   | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Κιτ Παραθύρου -σετ (ελατήριο και εξαρτήματα) για σίτα κάθετης κίνησης . Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα (χειρολαβές, κορδόνι, τάπες, stop για την συναρμολόγηση της σίτας κάθετης κίνησης καθώς και οδηγίες τοποθέτησης. Πρέπει να είναι συμβατό με την Μπάρα (Α.Τ 6.1 και 6.2). |
|   | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Οδηγοί – κανάλι τοποθέτησης σίτας κάθετης κίνησης. Μήκους 6m. Προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένα τα βουρτσάκια. Πρέπει να είναι συμβατό με την Μπάρα (Α.Τ 6.1 και 6.2). Χρώματος RAL 9016                                                                                               |
| 7 | <p>Έτοιμο κιτ για συναρμολόγηση ανοιγόμενης πόρτας σίτας διαστάσεων 1.00x2.30 χρώματος λευκού.</p> <p>Περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:</p> <p>Προφίλ αλουμινίου κάσας διαστάσεων Πλάτος 35mmx Ύψος 35mm (απόκλιση ±5mm)</p> <p>Προφίλ αλουμινίου φύλλου πόρτας διαστάσεων Πλάτος 35mmx Ύψος 30mm (απόκλιση ±5mm)</p> <p>Προφίλ αλουμινίου ταμπλά τουλάχιστον 80mm</p> <p>Προφίλ αλουμινίου για χώρισμα -χειρολαβή ύψους τουλάχιστον 50mm με διαμόρφωση λαβής χούφτας για εύκολη χρήση</p> <p>Το κόψιμο των προφίλ θα είναι 90° και η σύνδεση θα γίνεται με γωνίες πλαστικές με προστασία UV για τον ήλιο. Τα προφίλ θα είναι από κράμα αλουμινίου 6063, με αντιδιαβρωτική επεξεργασία chrome free, λευκού χρώματος Ral 9016</p> <p>Όλα τα εξαρτήματα για την πλήρη συναρμολόγηση (Μεντεσέδες με επαναφορά και απλούς, Ταφ σύνδεσης , τάπες, σφήνες ή λάστιχο στήριξης πανιού, μαγνήτες, βουρτσάκια, βίδες, ούπα κλπ ) και έντυπο οδηγιών</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Αθήνα .....

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

α/α  
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση: Παιδικών Σταθμών  
Τμήμα : Συντήρησης & Αντεπιστασίας  
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95  
Ταχ. Κώδικας : 10440 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Α. Τσίγκανου  
ΤΗΛ.: 210-5127042  
email : tech.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων, για της ανάγκες των Παιδικών σταθμών του ΔΒΑ.  
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#4.999,68# €** (Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.010 «Προμήθεια προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023.

Αναλυτικότερα τα είδη είναι:

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                                                                  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 1   | Νεροσταλάκτης βέργα ΕΤΕΜ Ε2357 ,συμβατο με σειρά Ε1000, Μήκους 6m                                      | Τεμάχια         | 5        | 17,00                          | 85,00                    | 20,40   | 105,40                |
| 2   | Ορθογώνιο προφίλ αλουμινίου (καρε) διαστάσεων 50mmx20mm . Πάχος 1,3mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016 | Τεμάχια         | 6        | 45,00                          | 270,00                   | 64,80   | 334,80                |
| 3   | Γωνιά αλουμινίου 30mmx20mm πάχους 1,2mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016                               | Τεμάχια         | 10       | 16,00                          | 160,00                   | 38,40   | 198,40                |
| 4   | Γωνιά αλουμινίου 50mmx20mm πάχους 1,2mm. Μήκους 5m. Χρώμα λευκό Ral 9016                               | Τεμάχια         | 10       | 20,00                          | 200,00                   | 48,00   | 248,00                |

| A/A            | ΕΙΔΟΣ                                                                                       | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 5              | Γωνιά αλουμινίου με υποδοχή για βουρτσάκι . Προφίλ για στεγανοποίηση πόρτας. Μήκους 5m      | Τεμάχια         | 6        | 17,00                          | 102,00                   | 24,48   | 126,48                |
| 6              | 6.1 Μπάρα για σίτα παραθύρου κάθετης κίνησης , Μήκους 6m                                    | Τεμάχια         | 5        | 120,00                         | 600,00                   | 144,00  | 744,00                |
|                | 6.2 Μπάρα για σίτα πόρτας κάθετης κίνησης. Μήκους 6m.                                       | Τεμάχια         | 5        | 127,00                         | 635,00                   | 152,40  | 787,40                |
|                | 6.3 Κιτ Παραθύρου - σετ για σίτα κάθετης κίνησης                                            | Τεμάχια         | 60       | 8,00                           | 480,00                   | 115,20  | 595,20                |
|                | 6.4 Οδηγοί – κανάλι τοποθέτησης σίτας κάθετης κίνησης. Μήκους 6m                            | Τεμάχια         | 20       | 30,00                          | 600,00                   | 144,00  | 744,00                |
| 7              | Έτοιμο κιτ για συναρμολόγηση ανοιγόμενης πόρτας σίτας διαστάσεων 1.00x2.30 χρώματος λευκού. | Τεμάχιο         | 6        | 150,00                         | 900,00                   | 216,00  | 1116,00               |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |                                                                                             |                 |          |                                | 4032,00                  | 967,68  | 4999,68               |

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία σχετικής σύμβασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Α.ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

α/α  
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ