



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια
Ταχ. Κώδικας: 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τηλ.: 210 51 02 409-410
E-mail: a.theodoropoulou@dbda.gr

ΑΘΗΝΑ: 02-11-2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΠΔ99/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων _____

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____

αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την **προμήθεια σιδήρου για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022**, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4% β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 38 X 38 mm, πάχος 1,4mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JR κατά EN 10025	Τεμάχιο	40				
2	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 17 X 17 mm, πάχος 1,4 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JR κατά EN 10025	Τεμάχιο	40				
3	Στραντζαριστό ενισχυμένο, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 20 X 20 mm, πάχος 1,4 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JR κατά EN 10025	Τεμάχιο	40				
4	Κοιλοδοκός ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 50 X 30 mm, πάχος 3 mm, σε βέργες μήκους 5m. Ποιότητα S235JRH κατά EN 10025	Τεμάχιο	30				
5	Λαμαρίνα γαλβανιζέ διάτρητη με κυκλική οπή Φ8 έως Φ10 τριγωνικής διάταξης διάστασης φύλλου 1.00mX2.00m πάχους 1,00mm	Τεμάχιο	3				
6	Πλέγμα γαλβανιζέ τεράγωνου βρόγχου 5cmX5cm, πάχος σύρματος 3,50mm, σε φύλλο 2mX5m	Τεμάχιο	10				
7	Σύρμα γαλβανιζέ πάχος 1,20mm Νο7 κουλούρα 2κιλών	Τεμάχιο	5				
8	Σύρμα γαλβανιζέ πάχος 2,8-3,00mm Νο17 κουλούρα 2κιλών	Τεμάχιο	5				
9	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 14mm πλάτος X 8mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
10	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 25mm πλάτος X 3mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
11	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 25mm πλάτος X 5mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	10				
12	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 30mm πλάτος X 3mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
13	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 40mm πλάτος X 3mm πάχος, σε βέργες μήκους 4m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
14	Λάμα θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 40 mm πλάτος X 10 mm πάχος, σε βέργες μήκους 6m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
15	Γωνιά ισοσκελή, διαστάσεων 30 X 30 mm, πάχους 3 mm, σε βέργες μήκους των 6m. Ράβδοι θερμής έλασης ποιότητας S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
16	Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) masif 14mm σε βέργες μήκους των 6m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	100				
17	Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλό) masif Φ10mm σε βέργες μήκους των 6m. Ποιότητα S235JRG2 κατά EN 10025	Τεμάχιο	10				
18	Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλό) masif Φ12mm σε βέργες μήκους των 6m. Ποιότητα S235JR κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
19	Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλό) masif Φ14mm σε βέργες μήκους των 6m. Ποιότητα S235JR κατά EN 10025	Τεμάχιο	20				
20	Λαπάτσα-λαμαρίνα 200mm x 200mm x 10mm με τέσσερις οπές Φ14. Οι οπές θα έχουν απόσταση 30mm από εξωτερική πλευρά Ποιότητα S235JR	Τεμάχιο	25				
				ΣΥΝΟΛΟ:			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

.....

ΑΘΗΝΑ, _____.____.2022
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ