



ΑΘΗΝΑ: 03-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ρόδου 181 & Σερήνου
Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια
Πληροφορίες : Σ.ΛΙΒΑ
Τηλ.: 210 51.02.422
E-mail:s.liva@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων _____
ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____,

αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για **προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023**, τις παρακάτω τιμές μονάδος.

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωσή της και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 4% β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ' αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (προμηθευτής), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΝΤΑΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 900WATT ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΙΑΣ	TEM.	2				
2	ΑΝΤΑΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 1,50 HP- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2''- ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 9 ΜΕΤΡΑ- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 16 m3	TEM.	2				
3	ΑΝΤΑΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 600 WATT ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ)	TEM.	2				
4	ΑΡΜΑΦΛΕΞ 9X18 ΜΑΥΡΟ (2 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	65				
5	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ¾" 8 bar	TEM.	20				
6	ΑΛΟΙΦΗ ΣΠΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΤΟΣ 236ml ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM.	15				
7	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΗΠΗΤΡΟΣ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Β.Τ.	TEM.	40				
8	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ100 (ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ)	TEM.	20				
9	ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½" ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΥΛΑ CIM	TEM.	20				
10	ΓΩΝΙΑ Φ40 ΔΕΥΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ PVC 870 6AT	TEM.	30				
11	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ. 15 X ½" B.T.	TEM.	50				
12	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 10 bar – 25Lit.	TEM.	7				
13	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MINI ½" ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΤΥΠΟΥ CIM (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	50				
14	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΙΟ (ΤΥΠΟΥ CALEFI) ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TEM.	20				
15	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TITAN (60 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ)	TEM.	6				
16	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TITAN (40 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ)	TEM.	4				
17	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TITAN (25 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ)	TEM.	6				
18	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΚΥΑΘΙΟ ½ 0-120cm	TEM.	15				
19	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM.	200				
20	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ BRIDGITE 200gr	TEM.	10				
21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΚΑΡΙΜΠΙΑ 2008	TEM.	30				
22	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ	TEM.	20				
23	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΗΠΗΤΡΟΣ FIORE CLASSIC	TEM.	20				

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
24	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΗΠΤΗΡΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ FIORE ALTURA	TEM.	20				
25	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ FIORE MAX) ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TEM.	10				
26	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΗΠΤΗΡΟΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ - ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ(ΤΥΠΟΥ VIOSPIRAL MILENA) 150mm ΡΟΥΞΟΥΝΙ (προς αντικατάσταση)	TEM.	30				
27	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ FIORE ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ	TEM.	20				
28	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ¾" FIORE ALTURA	TEM.	20				
29	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ½" ΤΥΠΟΥ GROHE	TEM.	100				
30	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM.	100				
31	ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. ¾" B.T.	TEM.	10				
32	ΜΟΥΦΑ VALSIR Φ40	TEM.	20				
33	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10bar – ΚΑΤΩ ΕΞΟΔΟΣ ¾"	TEM.	20				
34	ΜΑΣΤΟΣ 22 X ¾" ΑΡΣ.	TEM.	30				
35	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΣ. 22 X ¾"	TEM.	20				
36	ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Β/Τ. (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΕ	TEM.	50				
37	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ½" 1cm B.T.	TEM.	50				
38	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ½" 2cm B.T.	TEM.	40				
39	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ18 ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 21 X 19 ΜΑΡΚΑΣ FAR (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	50				
40	ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ¾" X ¾" ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	TEM.	20				
41	ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 18 X ½" ΘΗΛ.	TEM.	20				
42	ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 15 X ½ ΑΡΣ.	TEM.	20				
43	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ 16 X 2 X ½" ΑΡΣ.	TEM.	20				
44	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ 15 X 2,5 X ½ ΑΡΣ.	TEM.	100				
45	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ½" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΚΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΡΙΝΓΚ	TEM.	20				
46	ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΗΠΤΗΡΟΣ ΚΟΝΤΟ 13εκ.	TEM.	20				
47	ΣΙΦΩΝΙ ΝΗΠΗΡΑ ΠΟΤΗΡΙ	TEM.	20				
48	ΣΙΦΩΝΙ ΝΗΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ32 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ Β.Τ.	TEM.	50				
49	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ¾" X ½" ΑΓΓΛΙΑΣ Β.Τ.	TEM.	20				
50	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ¾" X ½" ΑΜΕΡΙΚΗΣ Β.Τ.	TEM.	30				
51	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΗΠΗΡΑ	TEM.	30				

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
52	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ1/2 X ¾" (ΑΡΣ. ΑΡΣ.)	TEM.	20				
53	ΣΠΙΡΑΛ 30cm ΤΥΠΟΥ VIOSPIRAL B.T. (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	50				
54	ΣΠΙΡΑΛ 40cm ΤΥΠΟΥ VIOSPIRAL B.T. (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	50				
55	ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΚΑΡΙΜΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ½" (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	20				
56	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ ½" ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	TEM.	60				
57	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛΥΚΗ ½" ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	TEM.	50				
58	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛΥΚΗ ¾" ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	TEM.	50				
59	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 22 X 3 16 ΑΤ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ29 ΜΠΛΕ (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	2				
60	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 18 X 2,5 16 ΑΤ (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	2				
61	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 15 X 2,5 16 Α (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	3				
				ΣΥΝΟΛΟ:			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: #.....# €.

ΑΘΗΝΑ, ____/____/2023
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ