

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Αποστολοπούλου
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των **#3.580,87#€ (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται **με δαπάνη** του προμηθευτή.

Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής, και ίδια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των ειδών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Στα προς παράδοση είδη θα αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής τους.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει φάκελο τεχνικής προσφοράς, για το σύνολο των άρθρων που συμμετέχει, ο οποίος θα περιέχει **επί ποινή αποκλεισμού:**

α) πίνακα με το αύξοντα αριθμό του προσφερόμενου άρθρου, την εμπορική ονομασία του υλικού και την εταιρεία παραγωγής.

β) τεχνικά φυλλάδια - prospectus των εργοστασιακών τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων υλικών, από όπου θα πιστοποιείται η πλήρης συμβατότητα των προσφερόμενων υλικών, με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (ειδικό βάρος, απόδοση, πτητικές οργανικές ενώσεις, πιστοποιήσεις υλικών κλπ). Για τα άρθρα που απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές συμμόρφωση με πρότυπο (EN ή DIN) θα πρέπει να αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της πιστοποίησης συμμόρφωσης CE. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση της εταιρείας παραγωγής στην ελληνική γλώσσα για την πλήρη συμμόρφωση του προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές είτε μετάφραση του τεχνικού φυλλαδίου στην ελληνική γλώσσα υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας παραγωγής.

Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς που δεν πληροί τα ανωτέρω ανά άρθρο, ο συμμετέχων αποκλείεται στο εν λόγω άρθρο. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Όσον αφορά το άρθρο 4 θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να είναι οικολογικά, και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τα οποία θα

πιστοποιείται ότι το προϊόν διαθέτει οικολογικό σήμα της Ε.Ε., είναι εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς που δεν πληροί τα ανωτέρω ανά άρθρο, ο συμμετέχων αποκλείεται στο εν λόγω άρθρο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Βασικό πλαστικό χρώμα μαύρο 0,75 λίτρου Βασικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας κατάλληλο για δημιουργία χρωματικών συνθέσεων. Χρώματος μαύρο. Θα διαθέτει χαμηλή οσμή, μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Αντίσταση στο συχνό πλύσιμο: Κλάση 1 (EN13300/ EN ISO 11998). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC) προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 10 gr/lt
2	Βασικό πλαστικό χρώμα όχρα 0,75 λίτρου Βασικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλής ποιότητας κατάλληλο για δημιουργία χρωματικών συνθέσεων. Χρώματος όχρα. Θα διαθέτει χαμηλή οσμή, μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Αντίσταση στο συχνό πλύσιμο: Κλάση 1 (EN13300/ EN ISO 11998). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC) προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 10 gr/lt
3	Οικολογική βελανιδιούρα νερού 0,75 λίτρου Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων με βάση τροποποιημένες ρητίνες νέας τεχνολογίας, με μεγάλη καλυπτικότητα και μεγάλη πρόσφυση. Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα περίπου Χρόνος επαναβαφής: 6 ώρες περίπου Απόδοση: από 10m ² ανά λίτρο περίπου Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος ΠΟΕ (VOC) 25 g/l
4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων Το προϊόν θα είναι οικολογική ακρυλική πολυουρεθανική ριπολίνη νερού, ματ, άοσμη, υψηλής ποιότητας και μεγάλης καλυπτικότητας, κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, PVC κ.λπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα. Θα διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και πολύ ισχυρή αντίσταση στην απορροφητικότητα λεκέδων. Κλάση 1 (EN13300/ EN ISO 11998) Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Εκπομπές φορμαδεΐδης: < 10μg/m ³ , 24ώρες; μετά την εφαρμογή του προϊόντος Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC) προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 65 gr/lt Το προϊόν θα παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στην ανάπτυξη μυκήτων και θα κατατάσσεται σύμφωνα με το BS 3900:G6 στην ΚΛΑΣΗ I
5	Ντούκο μπλε, υψηλής ποιότητας για μέταλλα, μεγάλης σκληρότητας & γυαλάδας σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου Το προϊόν αφορά βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά. Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, μεγάλης αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Αραίωση: έως 5% περίπου, με διαλυτή πινέλου Χρόνος στεγνώματος: από 2 έως 3 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών Απόδοση: από 14 m ² ανά λίτρο, αναλόγως της επιφάνειας κάλυψης
6	Κονταροπίνηλο 2 ½ '' , με φυσική λευκή τρίχα, πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση και με εσωτερικό σπείρωμα. Μεγάλης αντοχής και με εξαιρετικό αποτέλεσμα, κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα.
7	Ρολό βαφής 10 cm, από μικροΐνες τριπλής υφάνσεως , οι οποίες έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν ομοιόμορφα και εύκολα το χρώμα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων.
8	Ρολό βαφής 15 cm, από μικροΐνες τριπλής υφάνσεως , οι οποίες έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν ομοιόμορφα και εύκολα το χρώμα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
9	Σιλικόνη λευκή αντιμυγχλική , σε μπουκάλι των 280ml, με ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 10 μήνες αργότερα από την ημερομηνία παράδοσης. Αδιάβροχη, αντιμυγχλική, όξινη, στεγανοποιητική σιλικόνη, άριστης ποιότητας Ανθεκτική στα χημικά, στην μούχλα, στην UV ακτινοβολία , στις χημικές ουσίες. Ανθεκτική σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (-50° C έως 120° C)
10	Σιλικόνη διάφανη αντιμυγχλική, σε μπουκάλι των 280ml , με ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 10 μήνες αργότερα από την ημερομηνία παράδοσης. Αδιάβροχη, αντιμυγχλική, όξινη, στεγανοποιητική σιλικόνη, άριστης ποιότητας Ανθεκτική στα χημικά, στην μούχλα, στην UV ακτινοβολία , στις χημικές ουσίες. Ανθεκτική σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (-50° C έως 120° C)
11	Στραβοπίνελο No 40 (1 ½'') με ξύλινη λαβή και φυσική μακριά τρίχα
12	Στραβοπίνελο No 50 (2'') με ξύλινη λαβή και φυσική μακριά τρίχα
13	Σκαφάκι πλαστικό μεγάλο (για ρολά βαφής No 24), κατάλληλο για πλαστικά χρώματα, επαναχρησιμοποιήσιμο, με ραβδώσεις στην επιφάνειά του που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή του χρώματος πάνω στο ρολό και δεν στάζει
14	Σκαφάκι πλαστικό μεσαίο (για ρολά βαφής No 18), κατάλληλο για πλαστικά χρώματα, επαναχρησιμοποιήσιμο , με ραβδώσεις στην επιφάνειά του που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή του χρώματος πάνω στο ρολό και δεν στάζει
15	Σπάτουλα ατσάλινα, σετ των 4 τεμαχίων , με λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστική λαβή, κατάλληλες για κάθε υλικό στοκαρίσματος.
16	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη βερνικωμένη λαβή και θερμικά σκληρυμένη ατσάλινη λάμα
17	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη βερνικωμένη λαβή και θερμικά σκληρυμένη ατσάλινη λάμα
18	Σπάτουλα (ξύστρα) κονταριού, πλάτους 10cm , με εργονομική λαβή από πλαστικό υλικό και εύκολη τοποθέτηση σε κοντάρι. Η λάμα να είναι ακονισμένη διπλής όψεως με ιδιαίτερη αντοχή σε χημικά και διαλύτες

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

B. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

α/α
M. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗα/α
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 10440 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Αποστολοπούλου
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των **#3.580,87#€ (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 Δ.15 Κ.Α. 6661.008 «Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% (€)
1	Βασικό πλαστικό χρώμα όχρα 0,75 λίτρου	Τεμάχιο 44111400-5	20	4,90	98,00	23,52	121,52
2	Βασικό πλαστικό χρώμα μαύρο 0,75 λίτρου	Τεμάχιο 44111400-5	10	4,90	49,00	11,76	60,76
3	Οικολογική βελατούρα νερού σε συσκευασία 0,75 λίτρου	Τεμάχιο 44111400-5	30	8,50	255,00	61,20	316,20
4	Οικολογική ριπολίνη νερού Α' ποιότητας, (άοσμη) σε συσκευασία δοχείο των 2,5 λίτρων	Τεμάχιο 44820000-4	20	28,60	572,00	137,28	709,28
5	Ντούκο μπλε, υψηλής ποιότητας για μέταλλα, μεγάλης σκληρότητας & γυαλάδας σε συσκευασία δοχείο του 0,75 λίτρου	Τεμάχιο 44820000-4	20	8,50	170,00	40,80	210,80
6	Κονταροπίνελο μπλε, λευκή τρίχα Νο 2 ½ "	Τεμάχιο 39224210-3	10	4,50	45,00	10,80	55,80
7	Ρολό βαφής 10 cm, από μικροΐνες τριπλής υφάνσεως	Τεμάχιο 39224210-3	20	3,00	60,00	14,40	74,40
8	Ρολό 15 cm, από μικροΐνες τριπλής υφάνσεως	Τεμάχιο 39224210-3	20	4,00	80,00	19,20	99,20
9	Σιλικόνη λευκή αντιμυκηχική, σε μπουκάλι των 280ml	Τεμάχιο 44830000-7	100	5,00	500,00	120,00	620,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24% (€)
10	Σιλικόνη διάφανη αντιμικροβιακή, σε μπουκάλι των 280ml	Τεμάχιο 44830000-7	150	4,50	675,00	162,00	837,00
11	Στραβοπίνελο Νο 40 (1 ½'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο 39224210-3	20	2,42	48,40	11,62	60,02
12	Στραβοπίνελο Νο 50 (2'') με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο 39224210-3	20	2,82	56,40	13,54	69,94
13	Σκαφάκι πλαστικό μεγάλο, κατάλληλο για πλαστικά χρώματα	Τεμάχιο 39224210-3	20	3,50	70,00	16,80	86,80
14	Σκαφάκι πλαστικό μεσαίο, κατάλληλο για πλαστικά χρώματα	Τεμάχιο 39224210-3	20	2,50	50,00	12,00	62,00
15	Σπάτουλα ατσαλίνη, σετ των 4 τεμαχίων	Τεμάχιο 39224210-3	10	2,50	25,00	6,00	31,00
16	Σπάτουλα 16cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο 39224210-3	10	4,45	44,50	10,68	55,18
17	Σπάτουλα 18cm με ξύλινη λαβή	Τεμάχιο 39224210-3	10	4,85	48,50	11,64	60,14
18	Σπάτουλα (ξύστρα) κονταριού, πλάτους 10cm	Τεμάχιο 39224210-3	10	4,10	41,00	9,84	50,84
ΣΥΝΟΛΑ (€)					2.887,80	693,07	3.580,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)					3.580,87		

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

α/α

α/α

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ